

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁUPCA**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 1 i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XX/146/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 2767), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/71/24 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (obliczona jako iloczyn zadeklarowanych osób i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	
1. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C niniejszej deklaracji.osób
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie na mieszkańca określona Uchwałą Rady Gminy Słupca w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca zł
3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn liczby mieszkańców zadeklarowanych z Części F pozycji 1 i stawki opłaty z części F pozycji 2zł
4. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części c jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, posiada kompostownik przydomowy i są w nim kompostowania bioodpady stanowiące odpady komunalne (właściwe zaznaczyć znakiem x)	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Obliczenie miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty (wypełnić pozycje 5 6 7 jeżeli w pozycji 4 części F zaznaczono tak)	
5. Wysokość miesięcznego zwolnienia zgodnie z uchwałą rady gminy Słupca w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupcazł
6. Iloczyn liczby mieszkańców zadeklarowanych w części F pozycja 1 i stawki zwolnienia wskazanej w części F pozycja 5zł
7. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty (różnica miesięcznej kwoty opłaty obliczonej w pozycji 3 części F i wysokości miesięcznego zwolnienia wskazanego w pozycji 6 części F.)zł
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ	
..... (miejscowość, data) (czytelny podpis)
 (czytelny podpis)
 (czytelny podpis)
H. ADNOTACJE ORGANU	
..... (data) (podpis przyjmującego deklarację)

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Objaśnienia

1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Słupca w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
4. W przypadku, gdy w danym miesiącu na nieruchomości mieszkaniac zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego po którym nastąpiła zmiana.
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania w terminach określonych w odrębnej uchwale na indywidualny numer bankowy.
6. Sposób zbierania odpadów na nieruchomości będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przejmując je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia Wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie powiadomienia wszczynając postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za miesiąc lub miesiące stosując stawki opłaty podwyższonej. Właściciel nieruchomości, który złożył informację potwierdzającą posiadanie kompostownika, a faktycznie nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności oświadczenia ze stanem faktycznym - wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie zwolnienia stała się prawomocna.
7. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
8. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
9. Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - a) za okres od 1 stycznia do dnia 28/29 lutego – płatna do 15 stycznia danego roku kalendarzowego,
 - b) za okres od 1 marca do 30 kwietnia – płatna do 15 marca danego roku kalendarzowego,
 - c) za okres od 1 maja do 30 czerwca – płatna do 15 maja danego roku kalendarzowego,
 - d) za okres od 1 lipca do 31 sierpnia – płatna do 15 lipca danego roku kalendarzowego,
 - e) za okres od 1 września do 31 października - płatna do 15 września danego roku kalendarzowego,
 - f) za okres od 1 listopada do 31 grudnia – płatna do 15 listopada danego roku kalendarzowego.
10. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
11. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Słupca.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

- 1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl, www.bip.gminaslupca.pl
- 2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-76; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
- 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a w szczególności naliczanie, księgowanie i rozliczanie opłat, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podstawy prawne: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
- 4) Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane Wykonawcy realizującemu zadanie zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Administratora danych.
- 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przepisy odrębne mogą wykluczyć możliwość skorzystania z wymienionych uprawnień.
- 7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
- 8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
- 9) Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.
- 10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl

Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz" domyslnaNazwaAdresata=""
domyslnaSkrytkaAdresata="" nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi" prywatny="false" trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS"
wymagaLogowania="true" adres_wzoru="">
  <xforms>
    <xh:html xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xxf="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"
xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms" xmlns:xxi="http://orbeon.org/oxf/xml/xinclude"
xmlns:saxon="http://saxon.sf.net/" xmlns:fr="http://orbeon.org/oxf/xml/form-runner"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:sql="http://orbeon.org/oxf/xml/sql" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:exf="http://www.exforms.org/exf/1-0"
xmlns:array="http://www.w3.org/2005/xpath-functions/array"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:fb="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
xmlns:map="http://www.w3.org/2005/xpath-functions/map"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" fr:data-format-version="4.0.0">
      <xh:head>
        <meta property="adresSkrytki"/>
        <link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
        <xf:model id="fr-form-model" xxf:expose-xpath-types="true" xxf:analysis.calculate="true">
          <xf:instance id="fr-form-instance" xxf:exclude-result-prefixes="#all" xxf:index="id">
            <form>
              <SekcjaNaglowek>
                <grid-6>
                  <PodstawaPrawna>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach</PodstawaPrawna>
                  <Składajacy>Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust.1
pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach11</Składajacy>
                  <MiejsceSkładania>Urząd Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca</MiejsceSkładania>
                  <OrganDocelowy>Wójt Gminy Słupca</OrganDocelowy>
                </grid-6>
              </SekcjaNaglowek>
            </form>
          </xf:instance>
        </xf:model>
      </xh:head>
    </xforms>
  </Formularz>
```

</section-5>
<DaneSkladajacegoDeklaracje>
<grid-1>
<RodzajPodmiotu/>
</grid-1>
<DaneOsobyFizycznej>
<Nazwisko/>
<Imie/>
<PESEL/>
</DaneOsobyFizycznej>
<DaneOsobyPrawnej>
<NazwaInstytucji/>
<NIPInst/>
</DaneOsobyPrawnej>
</DaneSkladajacegoDeklaracje>
<DodatkowiWspolwasciele>
<Wspolwasciciel>
</Wspolwasciciel>
</DodatkowiWspolwasciele>
<section-8>
<grid-15>
<TytulPrawny/>
<TytulPrawny_Inny/>
</grid-15>
</section-8>
<Adres>
<grid-5>
<Miejscowosc/>
<Ulica/>
<Budynek/>
<Lokal/>
<Poczta/>
<KodPocztowy/>
<Adres_Telefon/>
<Adres_Email/>
<SkrytkaEPUAAdres/>
<SkrytkaHashtagCheck/>
</grid-5>
</Adres>
<AdresKoresp>

```
<grid-3>
<CzyJestAdresKoresp>false</CzyJestAdresKoresp>
</grid-3>
<grid-5Koresp>
<KrajKoresp itemset-empty="false"/>
<GminaKoresp/>
<UlicaKoresp/>
<BudynekKoresp/>
<LokalKoresp/>
<MiejscowoscKoresp/>
<KodPocztowyKoresp/>
<TelefonKoresp/>
<EmailKoresp/>
</grid-5Koresp>
</AdresKoresp>
</section-3>
<section-1>
<section-6>
<grid-2>
<control-2/>
<LiczbaMieszkancow/>
<Kompostownik/>
</grid-2>
</section-6>
<section-7>
<grid-9>
<LiczbaMieszkancow_View/>
<MiesiecznaStawka/>
<MiesiecznaOplata/>
<Kompostownik2/>
</grid-9>
<grid-17>
<control-1/>
<WysokoscMiesiecznegoZwolnienia/>
<IloczynMieszkancowZwolnienia/>
<OplataPoZwolnieniu/>
</grid-17>
</section-7>
</section-1>
<section-2>
```

<SekcjaPodpis>

<grid-7>

<PodpisMiejscowosc/>

<PodpisData/>

<PodpisImie/>

<PodpisNazwisko/>

</grid-7>

</SekcjaPodpis>

<AdnotacjeOrganu>

<grid-4>

<AdnotacjeOrganu_Tytul>H. ADNOTACJE ORGANU</AdnotacjeOrganu_Tytul>

<AdnotacjeOrganu_1>Data:</AdnotacjeOrganu_1>

<AdnotacjeOrganu_2>Podpis przyjmującego deklarację:</AdnotacjeOrganu_2>

</grid-4>

</AdnotacjeOrganu>

<section-4>

<grid-8>

<Pouczenie>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</Pouczenie>

<control-3/>

</grid-8>

</section-4>

<Objasnienia>

<grid-11>

<Objasnienie_1>Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</Objasnienie_1>

<Objasnienie_2>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Słupca w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</Objasnienie_2>

<Objasnienie_3>W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.</Objasnienie_3>

<Objasnienie_4>W przypadku, gdy w danym miesiącu na nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego po którym nastąpiła zmiana.</Objasnienie_4>

<Objasnienie_5>Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania w terminach określonych w odrębnej uchwale na indywidualny numer bankowy.</Objasnienie_5>

<Objasnienie_6>Sposób zbierania odpadów na nieruchomości będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przejmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia Wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za miesiąc lub miesiące stosując stawki opłaty podwyższonej. Właściciel nieruchomości, który złożył informację potwierdzającą posiadanie kompostownika, a faktycznie nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności oświadczenia ze stanem faktycznym - wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie zwolnienia stała się prawomocna.</Objasnienie_6>

<Objasnienie_7>Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.</Objasnienie_7>

<Objasnienie_8>W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.</Objasnienie_8>

<Objasnienie_9>Terminy uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</Objasnienie_9>

<Objasnienie_9_a>za okres od 1 stycznia do dnia 28/29 lutego – płatna do 15 stycznia danego roku kalendarzowego,</Objasnienie_9_a>

<Objasnienie_9_b>za okres od 1 marca do 30 kwietnia – płatna do 15 marca danego roku kalendarzowego,</Objasnienie_9_b>

<Objasnienie_9_c>za okres od 1 maja do 30 czerwca – płatna do 15 maja danego roku kalendarzowego,</Objasnienie_9_c>

<Objasnienie_9_d>za okres od 1 lipca do 31 sierpnia – płatna do 15 lipca danego roku kalendarzowego,</Objasnienie_9_d>

<Objasnienie_9_e>za okres od 1 września do 31 października - płatna do 15 września danego roku kalendarzowego,</Objasnienie_9_e>

<Objasnienie_9_f>za okres od 1 listopada do 31 grudnia – płatna do 15 listopada danego roku kalendarzowego.</Objasnienie_9_f>

<Objasnienie_10>Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</Objasnienie_10>

<Objasnienie_11>Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Słupca.</Objasnienie_11>

</grid-11>

<grid-12>

<control-4/>

</grid-12>

</Objasnienia>

<KlauzulaInformacyjna>

<grid-13>

<Klauzula_1>Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl, www.bip.gminaslupca.pl</Klauzula_1>

<Klauzula_2>W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-76; lub pisemnie na adres naszej siedziby.</Klauzula_2>

<Klauzula_3>Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a w szczególności naliczanie, księgowanie i rozliczanie opłat, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podstawy prawne: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).</Klauzula_3>

<Klauzula_4>Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane Wykonawcy realizującemu zadanie zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Administratora danych.</Klauzula_4>

<Klauzula_5>Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.</Klauzula_5>

<Klauzula_6>Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przepisy odrębne mogą wykluczyć możliwość skorzystania z wymienionych uprawnień.</Klauzula_6>

<Klauzula_7>Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.</Klauzula_7>

<Klauzula_8>Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.</Klauzula_8>

<Klauzula_9>Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.</Klauzula_9>

<Klauzula_10>Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl</Klauzula_10>

</grid-13>

<grid-14>

<control-5/>

</grid-14>

</KlauzulaInformacyjna>

</section-2>

</form>

</xf:instance>

<xf:bind id="fr-form-binds" ref="instance('fr-form-instance')">

<xf:bind id="SekcjaNaglowek-bind" ref="SekcjaNaglowek" name="SekcjaNaglowek" relevant="false()">

<xf:bind id="grid-6-bind" ref="grid-6" name="grid-6">

```

    <xf:bind id="MiejsceSkladania-bind" ref="MiejsceSkladania" name="MiejsceSkladania"
    xxf:whitespace="trim" readonly="true()" relevant="false()"/>
    <xf:bind id="PodstawaPrawna-bind" ref="PodstawaPrawna" name="PodstawaPrawna"
    xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Skladajacy-bind" ref="Skladajacy" name="Skladajacy" xxf:whitespace="trim"
    relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="OrganDocelowy-bind" ref="OrganDocelowy" name="OrganDocelowy"
    xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
    </xf:bind>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="section-3-bind" ref="section-3" name="section-3">
    <xf:bind id="section-5-bind" ref="section-5" name="section-5">
    <xf:bind id="grid-10-bind" ref="grid-10" name="grid-10">
    <xf:bind id="OkolicznosciPowodujaceObowiazek-bind" ref="OkolicznosciPowodujaceObowiazek"
    name="OkolicznosciPowodujaceObowiazek" required="true()"/>
    <xf:bind id="DataZaistnieniaZmiany-bind" ref="DataZaistnieniaZmiany"
    name="DataZaistnieniaZmiany" xxf:whitespace="trim" required="true()" type="xs:date" calculate="if
    ($OkolicznosciPowodujaceObowiazek = 'zmiana') then . else ""
    relevant="$OkolicznosciPowodujaceObowiazek = 'zmiana'" readonly="false()"/>
    </xf:bind>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="DaneSkladajacegoDeklaracje-bind" name="DaneSkladajacegoDeklaracje"
    ref="DaneSkladajacegoDeklaracje">
    <xf:bind id="grid-1-bind" ref="grid-1" name="grid-1">
    <xf:bind id="RodzajPodmiotu-bind" ref="RodzajPodmiotu" name="RodzajPodmiotu"
    required="true()"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="DaneOsobyFizycznej-bind" ref="DaneOsobyFizycznej" name="DaneOsobyFizycznej"
    relevant="$RodzajPodmiotu = 'osoba_fizyczna'">
    <xf:bind id="Nazwisko-bind" name="Nazwisko" ref="Nazwisko" xxf:whitespace="trim"
    required="true()" calculate="if ($RodzajPodmiotu = 'osoba_fizyczna') then . else "" readonly="false()"/>
    <xf:constraint id="validation-52-validation" value="xxf:max-length(40)"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="PESEL-bind" ref="PESEL" name="PESEL" xxf:whitespace="trim" calculate="if
    ($RodzajPodmiotu = 'osoba_fizyczna') then . else "" readonly="false()"/>
    <xf:constraint id="validation-12-validation" value="=" or matches(., '\d{11}$') and ((
    10 - number(substring(string(
    number(substring(., 2, 1))*3 +
    number(substring(., 3, 1))*7 +
    number(substring(., 4, 1))*9 +
    number(substring(., 5, 1))*1 +
    number(substring(., 6, 1))*3 +
    number(substring(., 7, 1))*7 +
    number(substring(., 8, 1))*9 +
    number(substring(., 9, 1))*1 +
    number(substring(., 10, 1))*3),
    string(number(substring(., 1, 1))*1 +
    1))*3 +
    number(substring(., 4, 1))*9 +
    number(substring(., 6, 1))*3 +
    number(substring(., 8, 1))*9 +
    number(substring(., 1, 1))*1 +
    number(substring(., 3, 1))*7 +
    number(substring(., 5, 1))*1 +
    number(substring(., 7, 1))*7 +
    number(substring(., 9, 1))*1 +
    string-length(
    number(substring(., 2,
    number(substring(., 3, 1))*7 +
    number(substring(., 5, 1))*1 +
    number(substring(., 7, 1))*7 +
    number(substring(., 9, 1))*1 +

```

```

number(substring(., 10, 1))*3)
))) mod 10=number(substring(., 11, 1)) )"/>
<xf:constraint id="validation-13-validation" value="." or string-length(.) >= 11"/>
<xf:constraint id="validation-14-validation" value="." or string-length(.) <= 11"/>
<xf:required id="validation-4-validation" value="true()"/>
<xf:type id="validation-10-validation">xs:string</xf:type>
</xf:bind>
<xf:bind id="Imie-bind" ref="Imie" name="Imie" xxf:whitespace="trim" required="true()" calculate="if
($RodzajPodmiotu = 'osoba_fizyczna') then . else "" readonly="false()"/>
<xf:constraint id="validation-1-validation" value="xxf:max-length(30)"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="DaneOsobyPrawnej-bind" ref="DaneOsobyPrawnej" name="DaneOsobyPrawnej"
relevant="$RodzajPodmiotu != 'osoba_fizyczna' and $RodzajPodmiotu != "">
<xf:bind id="NazwaInstytucji-bind" ref="NazwaInstytucji" name="NazwaInstytucji"
xxf:whitespace="trim" required="true()" calculate="if ($RodzajPodmiotu != 'osoba_fizyczna') then . else ""
readonly="false()"/>
<xf:constraint id="validation-72-validation" value="xxf:max-length(100)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="NIPInst-bind" ref="NIPInst" name="NIPInst" xxf:whitespace="trim" calculate="if
($RodzajPodmiotu != 'osoba_fizyczna') then . else "" readonly="false()"/>
<xf:constraint id="validation-8-validation" value="." or matches(., '\d{10}$') and (
number(
number(
number(substring(., 2, 1))*5 +
number(substring(., 4, 1))*2 +
number(substring(., 6, 1))*4 +
number(substring(., 8, 1))*6 +
)
mod 11))
string((
number(substring(., 1, 1))*6 +
number(substring(., 3, 1))*7 +
number(substring(., 5, 1))*3 +
number(substring(., 7, 1))*5 +
number(substring(., 9, 1))*7
))
= number(substring(., 10, 1))
)"/>
<xf:constraint id="validation-37-validation" value="." or string-length(.) >= 10"/>
<xf:constraint id="validation-39-validation" value="." or string-length(.) <= 10"/>
<xf:required id="validation-48-validation" value="true()"/>
<xf:type id="validation-41-validation">xs:string</xf:type>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="Adres-bind" ref="Adres" name="Adres">
<xf:bind id="grid-5-bind" ref="grid-5" name="grid-5">
<xf:bind id="SkrytkaEPUAPAdres-bind" ref="SkrytkaEPUAPAdres" name="SkrytkaEPUAPAdres"
xxf:whitespace="trim" required="true()" readonly="$SkrytkaHashtagCheck != "" and
matches($SkrytkaHashtagCheck, '(/[a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9]+)')"/>
<xf:constraint id="validation-29-validation" value="matches(., '(/[a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9]+)')"/>
</xf:bind>

```

```

<xf:bind id="Miejscowosc-bind" ref="Miejscowosc" name="Miejscowosc" xxf:whitespace="trim"
required="true()">
  <xf:constraint id="validation-63-validation" value="xxf:max-length(56)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Adres_Telefon-bind" ref="Adres_Telefon" name="Adres_Telefon" xxf:whitespace="trim"
calculate="replace(., '[ 0-9+(\)]',)" readonly="false()">
  <xf:constraint id="validation-6-validation" value="." or matches(., '\d{9}$')
or matches(., '\+\d{11}$') or matches(., '\(+\d{2}\)\d{9}$')
or matches(., '\d{7}$') or matches(., '\+\d{9}$')
or matches(., '\(+\d{2}\)\d{7}$')"/>
  <xf:required id="validation-42-validation" value="false()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Adres_Email-bind" ref="Adres_Email" name="Adres_Email" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-73-validation" value="xxf:max-length(50)"/>
<xf:required id="validation-16-validation" value="false()"/>
<xf:type id="validation-23-validation">xf:email</xf:type>
</xf:bind>
<xf:bind id="SkrytkaHashtagCheck-bind" ref="SkrytkaHashtagCheck" name="SkrytkaHashtagCheck"/>
<xf:bind id="Ulica-bind" ref="Ulica" name="Ulica" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-31-validation" value="xxf:max-length(65)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Budynek-bind" ref="Budynek" name="Budynek" xxf:whitespace="trim" required="true()">
<xf:constraint id="validation-57-validation" value="matches(., '\S{0,4}$|\S{0,4}/\S{0,4}$')"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Lokal-bind" ref="Lokal" name="Lokal" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-58-validation" value="xxf:max-length(10)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="KodPocztowy-bind" ref="KodPocztowy" name="KodPocztowy" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-59-validation" value="matches(., '\d{2}-\d{3}$')"/>
<xf:constraint id="validation-65-validation" value="string-length(.)<=8"/>
<xf:required id="validation-33-validation" value="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Poczta-bind" ref="Poczta" name="Poczta" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-7-validation" value="xxf:max-length(56)"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="AdresKoresp-bind" ref="AdresKoresp" name="AdresKoresp">
<xf:bind id="grid-3-bind" ref="grid-3" name="grid-3">
<xf:bind id="CzyJestAdresKoresp-bind" ref="CzyJestAdresKoresp" name="CzyJestAdresKoresp"
type="xf:boolean"/>
</xf:bind>

```

```

    <xf:bind id="grid-5Koresp-bind" ref="grid-5Koresp" name="grid-5Koresp"
relevant="$CzyJestAdresKoresp = true()">
    <xf:bind id="GminaKoresp-bind" ref="GminaKoresp" name="GminaKoresp" xxf:whitespace="trim"
required="$KrajKoresp = 'PL'">
    <xf:constraint id="validation-62-validation" value="xxf:max-length(36)"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="KrajKoresp-bind" ref="KrajKoresp" name="KrajKoresp" required="true()" xxf:default="if
(xxf:get-request-header('#AdresKorespKraj','UTF-8') = 'Polska') then 'PL' else """/>
    <xf:bind id="MiejscowoscKoresp-bind" ref="MiejscowoscKoresp" name="MiejscowoscKoresp"
xxf:whitespace="trim" required="true()">
    <xf:constraint id="validation-64-validation" value="xxf:max-length(56)"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="KodPocztowyKoresp-bind" ref="KodPocztowyKoresp" name="KodPocztowyKoresp"
xxf:whitespace="trim">
    <xf:constraint id="validation-11-validation" value="($KrajKoresp = 'PL' and matches(., '\d{2}-\d{3}$'))
or not($KrajKoresp = 'PL')"/>
    <xf:constraint id="validation-38-validation" value="string-length(.)<=8"/>
    <xf:required id="validation-66-validation" value="true()"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="UlicaKoresp-bind" ref="UlicaKoresp" name="UlicaKoresp" xxf:whitespace="trim">
    <xf:constraint id="validation-35-validation" value="xxf:max-length(65)"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="BudynekKoresp-bind" ref="BudynekKoresp" name="BudynekKoresp"
xxf:whitespace="trim" required="true()">
    <xf:constraint id="validation-3-validation" value="matches(., '\S{0,4}$|\S{0,4}/\S{0,4}$)"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="LokalKoresp-bind" ref="LokalKoresp" name="LokalKoresp" xxf:whitespace="trim">
    <xf:constraint id="validation-60-validation" value="xxf:max-length(10)"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="TelefonKoresp-bind" ref="TelefonKoresp" name="TelefonKoresp" xxf:whitespace="trim"
calculate="replace(.,'[ 0-9+(\)]',)" readonly="false()">
    <xf:constraint id="validation-61-validation" value=".= or matches(., '\d{9}$')
or matches(., '\+\d{11}$') or matches(., '\(\+\d{2}\)\d{9}$')
or matches(., '\d{7}$') or matches(., '\+\d{9}$') or
matches(., '\(\+\d{2}\)\d{7}$)"/>
    <xf:required id="validation-74-validation" value="false()"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="EmailKoresp-bind" ref="EmailKoresp" name="EmailKoresp" xxf:whitespace="trim">
    <xf:constraint id="validation-68-validation" value="xxf:max-length(50)"/>
    <xf:required id="validation-67-validation" value="false()"/>
    <xf:type id="validation-70-validation">xf:email</xf:type>
    </xf:bind>
</xf:bind>

```

```

</xf:bind>
<xf:bind id="DodatkowiWspolwasciciele-bind" ref="DodatkowiWspolwasciciele"
name="DodatkowiWspolwasciciele">
  <xf:bind id="Wspolwasciciel-bind" ref="Wspolwasciciel" name="Wspolwasciciel">
    <xf:bind id="Wspolwasciciel-iteration-bind" ref="Wspolwasciciel-iteration" name="Wspolwasciciel-iteration">
      <xf:bind id="grid-16-bind" ref="grid-16" name="grid-16">
        <xf:bind id="NazwiskoWspol-bind" name="NazwiskoWspol" ref="NazwiskoWspol"
xxf:whitespace="trim" required="$NazwaInstytucjiWspol = "">
          <xf:constraint id="validation-2-validation" value="xxf:max-length(40)"/>
        </xf:bind>
        <xf:bind id="ImieWspol-bind" ref="ImieWspol" name="ImieWspol" xxf:whitespace="trim"
required="$NazwaInstytucjiWspol = " or $NazwiskoWspol != "">
          <xf:constraint id="validation-5-validation" value="xxf:max-length(30)"/>
        </xf:bind>
        <xf:bind id="PESELWspol-bind" ref="PESELWspol" name="PESELWspol" xxf:whitespace="trim">
          <xf:constraint id="validation-15-validation" value="." or matches(., '\d{11}$') and ((
10 - number(substring(string(
number(substring(., 2, 1))*3 +
number(substring(., 4, 1))*9 +
number(substring(., 6, 1))*3 +
number(substring(., 8, 1))*9 +
number(substring(., 10, 1))*3),
string(number(substring(., 1, 1))*1 +
1))*3 +
number(substring(., 4, 1))*9 +
number(substring(., 6, 1))*3 +
number(substring(., 8, 1))*9 +
number(substring(., 10, 1))*3
))) mod 10=number(substring(., 11, 1)) )"/>
          <xf:constraint id="validation-18-validation" value="." or string-length(.) >= 11"/>
          <xf:constraint id="validation-22-validation" value="." or string-length(.) <= 11"/>
          <xf:required id="validation-32-validation" value="$NazwaInstytucjiWspol = " or $NazwiskoWspol !=
""/>
          <xf:type id="validation-25-validation">xf:string</xf:type>
        </xf:bind>
        <xf:bind id="NazwaInstytucjiWspol-bind" ref="NazwaInstytucjiWspol" name="NazwaInstytucjiWspol"
xxf:whitespace="trim" required="$NazwiskoWspol = "">
          <xf:constraint id="validation-24-validation" value="xxf:max-length(100)"/>
        </xf:bind>
        <xf:bind id="NIPInstWspol-bind" ref="NIPInstWspol" name="NIPInstWspol" xxf:whitespace="trim">
          <xf:constraint id="validation-27-validation" value="." or matches(., '\d{10}$') and (
number(
number(number(
number(substring(., 2, 1))*5 +
number(substring(., 4, 1))*2 +
number(substring(., 6, 1))*4 +
number(substring(., 8, 1))*6 +
string((
number(substring(., 1, 1))*6 +
number(substring(., 3, 1))*7 +
number(substring(., 5, 1))*3 +
number(substring(., 7, 1))*5 +
number(substring(., 9, 1))*7

```

```

)
= number(substring(., 10, 1))
mod 11))
)"/>
<xf:constraint id="validation-28-validation" value="." or string-length(.) >= 10"/>
<xf:constraint id="validation-30-validation" value="." or string-length(.) <= 10"/>
<xf:required id="validation-26-validation" value="$NazwiskoWspol = " or $NazwaInstytucjiWspol !=
""/>
<xf:type id="validation-34-validation">xf:string</xf:type>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-8-bind" ref="section-8" name="section-8">
<xf:bind id="grid-15-bind" ref="grid-15" name="grid-15">
<xf:bind id="TytulPrawny-bind" ref="TytulPrawny" name="TytulPrawny" required="true()"/>
<xf:bind id="TytulPrawny_Inny-bind" ref="TytulPrawny_Inny" name="TytulPrawny_Inny"
xxf:whitespace="trim" required="true()" calculate="if ($TytulPrawny = '5') then . else ""
relevant="$TytulPrawny = '5'" readonly="false()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-1-bind" ref="section-1" name="section-1">
<xf:bind id="section-6-bind" ref="section-6" name="section-6">
<xf:bind id="grid-2-bind" ref="grid-2" name="grid-2">
<xf:bind id="control-2-bind" ref="control-2" name="control-2"/>
<xf:bind id="LiczbaMieszkancow-bind" ref="LiczbaMieszkancow" name="LiczbaMieszkancow"
xxf:whitespace="trim" required="true()" type="xs:integer">
<xf:constraint id="validation-17-validation" value="xxf:non-negative()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Kompostownik-bind" ref="Kompostownik" name="Kompostownik" required="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-7-bind" ref="section-7" name="section-7">
<xf:bind id="grid-9-bind" ref="grid-9" name="grid-9">
<xf:bind id="LiczbaMieszkancow_View-bind" ref="LiczbaMieszkancow_View"
name="LiczbaMieszkancow_View" xxf:whitespace="trim" type="xf:integer"
calculate="$LiczbaMieszkancow"/>
<xf:bind id="MiesiecznaStawka-bind" ref="MiesiecznaStawka" name="MiesiecznaStawka"
xxf:whitespace="trim" required="true()" type="xs:decimal">
<xf:constraint id="validation-19-validation" value="xxf:non-negative()"/>
<xf:constraint id="validation-20-validation" value="xxf:fraction-digits(2)"/>
</xf:bind>

```



```

<xf:bind id="MiesiecznaOplata-bind" ref="MiesiecznaOplata" name="MiesiecznaOplata"
xxf:whitespace="trim" type="xf:decimal" constraint="xxf:fraction-digits(2)" calculate="format-
number(round(($LiczbaMieszkancow * $MiesiecznaStawka) * 1000 div 10) div 100 , '0.00')"/>
<xf:bind id="Kompostownik2-bind" ref="Kompostownik2" name="Kompostownik2" required="true()"
calculate="$Kompostownik"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="grid-17-bind" ref="grid-17" name="grid-17" relevant="$Kompostownik = 'TAK'">
<xf:bind id="control-1-bind" ref="control-1" name="control-1"/>
<xf:bind id="WysokoscMiesiecznegoZwolnienia-bind" ref="WysokoscMiesiecznegoZwolnienia"
name="WysokoscMiesiecznegoZwolnienia" xxf:whitespace="trim" required="true()" type="xs:decimal"
calculate="if ($Kompostownik = 'TAK') then . else "" readonly="false()"/>
<xf:constraint id="validation-9-validation" value="xxf:non-negative()"/>
<xf:constraint id="validation-36-validation" value="xxf:fraction-digits(2)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="IloczynMieszkancowZwolnienia-bind" ref="IloczynMieszkancowZwolnienia"
name="IloczynMieszkancowZwolnienia" xxf:whitespace="trim" type="xf:decimal"
constraint="xxf:fraction-digits(2)" calculate="format-number(round(($LiczbaMieszkancow
*$WysokoscMiesiecznegoZwolnienia) * 1000 div 10) div 100 , '0.00')"/>
<xf:bind id="OplataPoZwolnieniu-bind" ref="OplataPoZwolnieniu" name="OplataPoZwolnieniu"
xxf:whitespace="trim" type="xf:decimal" constraint="xxf:fraction-digits(2)" calculate="format-number(
if (round(($MiesiecznaOplata - $IloczynMieszkancowZwolnienia) * 1000 div 10) div 100 < 0) then 0 else
round(($MiesiecznaOplata - $IloczynMieszkancowZwolnienia) * 1000 div 10) div 100 , '0.00')"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-2-bind" ref="section-2" name="section-2">
<xf:bind id="SekcjaPodpis-bind" ref="SekcjaPodpis" name="SekcjaPodpis">
<xf:bind id="grid-7-bind" ref="grid-7" name="grid-7">
<xf:bind id="PodpisImie-bind" ref="PodpisImie" name="PodpisImie" xxf:whitespace="trim"
required="true()"/>
<xf:constraint id="validation-53-validation" value="xxf:max-length(30)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="PodpisNazwisko-bind" ref="PodpisNazwisko" name="PodpisNazwisko"
xxf:whitespace="trim" required="true()"/>
<xf:constraint id="validation-54-validation" value="xxf:max-length(40)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="PodpisData-bind" ref="PodpisData" name="PodpisData" xxf:whitespace="trim"
calculate="format-date(current-date(), '[Y]-[M01]-[D01]')"/>
<xf:bind id="PodpisMiejscowosc-bind" ref="PodpisMiejscowosc" name="PodpisMiejscowosc"
xxf:whitespace="trim" required="true()"/>
<xf:constraint id="validation-21-validation" value="xxf:max-length(56)"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>

```

```

<xf:bind id="AdnotacjeOrganu-bind" ref="AdnotacjeOrganu" name="AdnotacjeOrganu"
relevant="false()" readonly="true()">
  <xf:bind id="grid-4-bind" ref="grid-4" name="grid-4">
    <xf:bind id="AdnotacjeOrganu_Tytul-bind" ref="AdnotacjeOrganu_Tytul"
name="AdnotacjeOrganu_Tytul" xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="AdnotacjeOrganu_1-bind" ref="AdnotacjeOrganu_1" name="AdnotacjeOrganu_1"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="AdnotacjeOrganu_2-bind" ref="AdnotacjeOrganu_2" name="AdnotacjeOrganu_2"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
  </xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-4-bind" ref="section-4" name="section-4">
  <xf:bind id="grid-8-bind" ref="grid-8" name="grid-8">
    <xf:bind id="Pouczenie-bind" ref="Pouczenie" name="Pouczenie" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="control-3-bind" ref="control-3" name="control-3" />
  </xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="Objasnienia-bind" ref="Objasnienia" name="Objasnienia">
  <xf:bind id="grid-11-bind" ref="grid-11" name="grid-11" relevant="false()" readonly="true()">
    <xf:bind id="Objasnienie_1-bind" ref="Objasnienie_1" name="Objasnienie_1" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="Objasnienie_2-bind" ref="Objasnienie_2" name="Objasnienie_2" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="Objasnienie_3-bind" ref="Objasnienie_3" name="Objasnienie_3" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="Objasnienie_4-bind" ref="Objasnienie_4" name="Objasnienie_4" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="Objasnienie_5-bind" ref="Objasnienie_5" name="Objasnienie_5" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="Objasnienie_6-bind" ref="Objasnienie_6" name="Objasnienie_6" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="Objasnienie_7-bind" ref="Objasnienie_7" name="Objasnienie_7" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="Objasnienie_8-bind" ref="Objasnienie_8" name="Objasnienie_8" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="Objasnienie_9-bind" ref="Objasnienie_9" name="Objasnienie_9" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="Objasnienie_9_a-bind" ref="Objasnienie_9_a" name="Objasnienie_9_a"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="Objasnienie_9_b-bind" ref="Objasnienie_9_b" name="Objasnienie_9_b"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="Objasnienie_9_c-bind" ref="Objasnienie_9_c" name="Objasnienie_9_c"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />

```

```

    <xf:bind id="Objasnienie_9_d-bind" ref="Objasnienie_9_d" name="Objasnienie_9_d"
    xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Objasnienie_9_e-bind" ref="Objasnienie_9_e" name="Objasnienie_9_e"
    xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Objasnienie_9_f-bind" ref="Objasnienie_9_f" name="Objasnienie_9_f"
    xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Objasnienie_10-bind" ref="Objasnienie_10" name="Objasnienie_10"
    xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Objasnienie_11-bind" ref="Objasnienie_11" name="Objasnienie_11"
    xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="grid-12-bind" ref="grid-12" name="grid-12">
    <xf:bind id="control-4-bind" ref="control-4" name="control-4"/>
    </xf:bind>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="KlauzulaInformacyjna-bind" ref="KlauzulaInformacyjna" name="KlauzulaInformacyjna">
    <xf:bind id="grid-13-bind" ref="grid-13" name="grid-13" relevant="false()" readonly="true()>
    <xf:bind id="Klauzula_1-bind" ref="Klauzula_1" name="Klauzula_1" xxf:whitespace="trim"
    relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Klauzula_2-bind" ref="Klauzula_2" name="Klauzula_2" xxf:whitespace="trim"
    relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Klauzula_3-bind" ref="Klauzula_3" name="Klauzula_3" xxf:whitespace="trim"
    relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Klauzula_4-bind" ref="Klauzula_4" name="Klauzula_4" xxf:whitespace="trim"
    relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Klauzula_5-bind" ref="Klauzula_5" name="Klauzula_5" xxf:whitespace="trim"
    relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Klauzula_6-bind" ref="Klauzula_6" name="Klauzula_6" xxf:whitespace="trim"
    relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Klauzula_7-bind" ref="Klauzula_7" name="Klauzula_7" xxf:whitespace="trim"
    relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Klauzula_8-bind" ref="Klauzula_8" name="Klauzula_8" xxf:whitespace="trim"
    relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Klauzula_9-bind" ref="Klauzula_9" name="Klauzula_9" xxf:whitespace="trim"
    relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="Klauzula_10-bind" ref="Klauzula_10" name="Klauzula_10" xxf:whitespace="trim"
    relevant="false()" readonly="true()"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="grid-14-bind" ref="grid-14" name="grid-14">
    <xf:bind id="control-5-bind" ref="control-5" name="control-5"/>
    </xf:bind>
    </xf:bind>
    </xf:bind>
    </xf:bind>

```

```

<xf:instance id="fr-form-metadata" xxf:readonly="true" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
<metadata>
<application-name>WOKISS-Slupca</application-name>
<form-name>DO-2</form-name>
<title xml:lang="pl">Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</title>
<description xml:lang="pl"/>
<created-with-version>2019.2.0.201912301747 CE</created-with-version>
<updated-with-version>2019.2.0.201912301747 CE</updated-with-version>
<updated-with-version>2019.2.2.202003311635 PE</updated-with-version>
<library-versions>
<orbeon>4</orbeon>
</library-versions>
<wizard>true</wizard>
<wizard-mode>strict</wizard-mode>
</metadata>
</xf:instance>
<xf:instance id="fr-form-attachments" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
<attachments/>
</xf:instance>
<xf:instance xxf:readonly="true" id="fr-form-resources" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
<resources>
<resource xml:lang="pl"><control-1><text xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl"
xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl"
xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline"><div><strong>Obliczenie miesięcznej wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia z części
opłaty</strong></div></text></control-1><WysokoscMiesiecznegoZwolnienia><label>5. Wysokość
miesięcznego zwolnienia zgodnie z uchwałą rady gminy Słupca w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy
Słupca</label><hint/><alert>Liczba nie może być mniejsza niż 0</alert><alert>Podaj liczbę z dokładnością
do 2 miejsc po
przecinku</alert></WysokoscMiesiecznegoZwolnienia><IloczynMieszkancowZwolnienia><label>6.
Iloczyn liczby mieszkańców zadeklarowanych w części F pozycja 1 i stawki zwolnienia wskazanej w części
F pozycja 5</label><hint/><alert>Podaj liczbę z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku</alert></IloczynMieszkancowZwolnienia><OplataPoZwolnieniu><label>7. <b>Opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty</b> (różnica
miesięcznej kwoty opłaty obliczonej w pozycji 3 części F i wysokości miesięcznego zwolnienia wskazanego
w pozycji 6 części F.)</label><hint/><alert>Podaj liczbę z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku</alert></OplataPoZwolnieniu><TytulPrawny><label><b>Tytuł prawny do
nieruchomości</b></label><hint/><alert>Należy
wybrać</alert><item><label>właściciel</label><hint/><value>1</value></item><item><label>współwłaś
ciciel</label><hint/><value>2</value></item><item><label>użytkownik
wieczysty</label><hint/><value>3</value></item><item><label>jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu</label><hint/><value>4</value></item><item><label>inny podmiot (np.
zarządca)</label><hint/><value>5</value></item></TytulPrawny><TytulPrawny_Inny><label><i>(jaki?)
</i></label><hint/><alert>To pole nie może być
puste</alert></TytulPrawny_Inny><NazwiskoWspol><label>{ $numer } .
Nazwisko</label><hint/><alert>Maks. 40 znaków</alert><alert>To pole nie może być

```

puste</alert></NazwiskoWspol><ImieWspol><label>Imię</label><hint/><alert>Maks.
 30 znaków</alert><alert>To pole nie może być
 puste</alert></ImieWspol><PESELWspol><label>{\$numer}</label>. PESEL (osoby
 fizyczne)</label><hint>PESEL musi mieć 11 cyfr.</hint><alert>Podaj PESEL w postaci
 11 cyfr</alert><alert>Podaj PESEL</alert><alert>Podany PESEL jest
 nieprawidłowy</alert><alert>Podany PESEL jest za krótki</alert><alert>Podany PESEL jest za
 długi</alert><alert>To pole nie może być
 puste</alert></PESELWspol><NazwaInstytucjiWspol><label>{\$numer}</label>. Pełna
 nazwa</label><hint/><alert>Maks. 100 znaków</alert><alert>To pole nie może być
 puste</alert></NazwaInstytucjiWspol><NIPInstWspol><label>{\$numer}</label>. NIP (nie dotyczy osób
 fizycznych)</label><hint>NIP musi mieć 10 cyfr.</hint><alert>Podaj NIP w postaci
 10 cyfr</alert><alert>Podaj NIP</alert><alert>Podany NIP jest nieprawidłowy</alert><alert>Podany NIP
 jest za krótki</alert><alert>Podany NIP jest za długi</alert><alert>To pole nie może być
 puste</alert></NIPInstWspol><section-8><label/></section-8><control-5><text
 xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl"
 xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline">{\$Klauzula_1}{\$Klauzula_2}{\$Klauzula_3}{\$Klauzula_4}{\$Klauzula_5}{\$Klauzula_6}{\$Klauzula_7}{\$Klauzula_8}{\$Klauzula_9}{\$Klauzula_10}</text></control-5><Klauzula_1><label>Klauzula_1</label><hint/></Klauzula_1><Klauzula_2><label>Klauzula_2</label><hint/></Klauzula_2><Klauzula_3><label>Klauzula_3</label><hint/></Klauzula_3><Klauzula_4><label>Klauzula_4</label><hint/></Klauzula_4><Klauzula_5><label>Klauzula_5</label><hint/></Klauzula_5><Klauzula_6><label>Klauzula_6</label><hint/></Klauzula_6><Klauzula_7><label>Klauzula_7</label><hint/></Klauzula_7><Klauzula_8><label>Klauzula_8</label><hint/></Klauzula_8><Klauzula_9><label>Klauzula_9</label><hint/></Klauzula_9><Klauzula_10><label>Klauzula_10</label><hint/></Klauzula_10></control-4><text xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl" xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline">
 {\$Objasnienie_1}
 {\$Objasnienie_2}
 {\$Objasnienie_3}
 {\$Objasnienie_4}
 {\$Objasnienie_5}
 {\$Objasnienie_6}
 {\$Objasnienie_7}
 {\$Objasnienie_8}
 {\$Objasnienie_9}
 <ol type="a">
 {\$Objasnienie_9_a}
 {\$Objasnienie_9_b}
 {\$Objasnienie_9_c}
 {\$Objasnienie_9_d}
 {\$Objasnienie_9_e}
 {\$Objasnienie_9_f}

 {\$Objasnienie_10}
 {\$Objasnienie_11}
 </text></control-4><Objasnienie_1><label>Objasnienie_1</label><hint/></Objasnienie_1><Objasnienie_2><label>Objasni

enie_2</label><hint/></Objasnienie_2><Objasnienie_3><label>Objasnienie_3</label><hint/></Objasnie
e_3><Objasnienie_4><label>Objasnienie_4</label><hint/></Objasnienie_4><Objasnienie_5><label>Obj
asnienie_5</label><hint/></Objasnienie_5><Objasnienie_6><label>Objasnienie_6</label><hint/></Objasni
enie_6><Objasnienie_7><label>Objasnienie_7</label><hint/></Objasnienie_7><Objasnienie_8><label>O
bjasnienie_8</label><hint/></Objasnienie_8><Objasnienie_9><label>Objasnienie_9</label><hint/></Obj
asnienie_9><Objasnienie_9_a><label>Objasnienie_9_a</label><hint/></Objasnienie_9_a><Objasnienie_9
b><label>Objasnienie_9_b</label><hint/></Objasnienie_9_b><Objasnienie_9_c><label>Objasnienie_9_c
</label><hint/></Objasnienie_9_c><Objasnienie_9_d><label>Objasnienie_9_d</label><hint/></Objasnie
nie_9_d><Objasnienie_9_e><label>Objasnienie_9_e</label><hint/></Objasnienie_9_e><Objasnienie_9_f>
<label>Objasnienie_9_f</label><hint/></Objasnienie_9_f><Objasnienie_10><label>Objasnienie_10</label
><hint/></Objasnienie_10><Objasnienie_11><label>Objasnienie_11</label><hint/></Objasnienie_11><P
ouczenie><label>Pouczenie</label><hint/></Pouczenie><control-3><text
xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl"
xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline">

{\$Pouczenie}

</text></control-

3><AdnotacjeOrganu_Tytul><label>AdnotacjeOrganu_Tytul</label><hint/></AdnotacjeOrganu_Tytul><
AdnotacjeOrganu_1><label>AdnotacjeOrganu_1</label><hint/></AdnotacjeOrganu_1><AdnotacjeOrganu
>_2><label>AdnotacjeOrganu_2</label><hint/></AdnotacjeOrganu_2><PodpisMiejscowosc><label>Miejsc
owosc</label><hint/><alert>Maks. 56 znaków</alert><alert>To pole nie może być
puste</alert></PodpisMiejscowosc><PodpisData><label>Data</label><hint/></PodpisData><LiczbaMiesz
kancow_View><label>1. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C
niniejszej deklaracji</label><hint/></LiczbaMieszkanow_View><MiesiecznaStawka><label>2. Stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie na mieszkańca określona Uchwałą Rady
Gminy Słupca w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
tej opłaty na terenie gminy Słupca</label><hint/><alert>Liczba nie może być mniejsza niż
0</alert><alert>Podaj liczbę z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku</alert></MiesiecznaStawka><MiesiecznaOplata><label>3. Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn liczby mieszkańców zadeklarowanych z Części F pozycji
1 i stawki opłaty z części F pozycji 2)</label><hint/><alert>Podaj liczbę z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku</alert></MiesiecznaOplata><Kompostownik2><label>4. Oświadczam, że nieruchomość
wskazana w części c jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, posiada kompostownik
przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady
komunalne</label><hint/><alert>Należy
wybrać</alert><item><label>TAK</label><hint/><value>TAK</value></item><item><label>NIE</label
><hint/><value>NIE</value></item></Kompostownik2><SekcjaPodpis><label><div class="h1 color-
blue">G. OŚWIADCZENIE I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO(YCH)
DEKLARACJĘ</div></label></SekcjaPodpis><AdnotacjeOrganu><label><div class="h1 color-
blue">{\$AdnotacjeOrganu_Tytul}</div></label></AdnotacjeOrganu><section-4><label><div class="h1
color-blue">Pouczenie</div></label></section-4><Objasnienia><label><div class="h1 color-
blue">Objasnienia</div></label></Objasnienia><KlauzulaInformacyjna><label><div class="h1 color-
blue">Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych</div></label></KlauzulaInformacyjna><control-2><text
xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl"
xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline"><div>Oświadczam, że:</div></text></control-
2><LiczbaMieszkanow><label>1. na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
zamieszkuje</label><hint>(należy podać liczbę mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość)</hint><alert>Liczba nie może być mniejsza niż 0</alert><alert>Podaj liczbę
całkowitą</alert></LiczbaMieszkanow><Kompostownik><label>2. nieruchomość jest
nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, wyposażony w przydomowy
kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne</label><hint/><alert>Należy
wybrać</alert><item><label>TAK</label><hint/><value>TAK</value></item><item><label>NIE</label
><hint/><value>NIE</value></item></Kompostownik><OkolicznosciPowodujaceObowiazek><label>Oko
licznosci powodujące obowiązek złożenia deklaracji ^{1 lub 2)}:</label><help>1. Właściciel

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej

nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w

deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację

do Wójta Gminy Słupca w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Należy wybrać pierwszą deklarację pierwszą zmianą danych zawartych w deklaracji zmianą OkolicznosciPowodujaceObowiazek DataZaistnieniaZmiany Data zaistnienia zmiany/korekty: Podaj datę DataZaistnieniaZmiany PodstawaPrawna PodstawaPrawna PodstawaPrawna Skladajacy Skladajacy Skladajacy

1. Nazwisko Maks. 40 znaków To pole nie może być puste Nazwisko

Imię Imię Maks. 30 znaków To pole nie może być puste Imię

1. PESEL (osoby fizyczne) PESEL musi mieć 11 cyfr. Podaj PESEL w postaci 11 cyfr. Podaj PESEL. Podany PESEL jest nieprawidłowy. Podany PESEL jest za krótki. Podany PESEL jest za długi. To pole nie może być puste PESEL

Imię Imię Maks. 30 znaków To pole nie może być puste PodpisImię

Nazwisko Nazwisko Maks. 40 znaków To pole nie może być puste PodpisNazwisko

MiejsceSkładania MiejsceSkładania

OrganDocelowy OrganDocelowy

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

CzyJestAdresKoresp Dołącz adres do korespondencji CzyJestAdresKoresp

Miejscowosc Miejscowość Maks. 56 znaków To pole nie może być puste Miejscowosc

Ulica Ulica Maks. 65 znaków To pole nie może być puste Ulica

Budynek Numer domu Prawidłowy numer domu powinien mieć maksymalnie 9 znaków (cyfr lub liter) oraz może zawierać znak '/', np. XXXX/XXXX To pole nie może być puste Budynek

Lokal Numer lokalu Maks. 10 znaków Lokal

Poczta Poczta Maks. 56 znaków To pole nie może być puste Poczta

KodPocztowy Kod pocztowy Dozwolony format: "xx-xxx" Podaj kod pocztowy. Podany kod pocztowy zawiera błędy. Zbyt wiele znaków To pole nie może być puste KodPocztowy

<Adres_Telefon><label>Nr telefonu</label><help>(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umożliwienia kontaktu)</help><hint>Prawidłowy numer telefonu posiada format:
xxxxxxxxx
+xxxxxxxxx
 (xx)xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
 (+xx)xxxxxxxxx</hint><alert>Podaj numer telefonu</alert><alert>Podany numer telefonu zawiera błędy</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></Adres_Telefon>

<Adres_Email><label>Adres e-mail</label><help>(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umożliwienia kontaktu)</help><hint>Prawidłowy adres e-mail zawiera znak "@" i ".", oraz co najmniej dwie litery po kropce, np. xxx@xxx.xx</hint><alert>Podaj adres e-mail</alert><alert>Podany adres e-mail zawiera błędy</alert><alert>Maks. 50 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></Adres_Email>

<SkrytkaEPUAPAdres><label>Skrytka ePUAP</label><hint>Prawidłowy adres skrytki e-PUAP posiada format: /xxx/xxx</hint><alert>Podaj adres skrytki e-PUAP w prawidłowej formie</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></SkrytkaEPUAPAdres>

<SkrytkaHashtagCheck><label/><hint/></SkrytkaHashtagCheck>

<AdresKoresp><label><div class="h1 color-blue">D. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w części C.</div></label></AdresKoresp>

<section-2><label/></section-2>

<RodzajPodmiotu><label>Składający:</label><hint/><alert>Należy wybrać</alert><item><label>osoba fizyczna</label><hint/><value>osoba_fizyczna</value></item><item><label>osoba prawna</label><hint/><value>osoba_prawna</value></item><item><label>jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej</label><hint/><value>jednostka_organizacyjna</value></item></RodzajPodmiotu>

<NazwaInstytucji><label>1. Pełna nazwa</label><hint/><alert>Maks. 100 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></NazwaInstytucji>

<NIPInst><label>1. NIP (nie dotyczy osób fizycznych)</label><hint>NIP musi mieć 10 cyfr.</hint><alert>Podaj NIP w postaci 10 cyfr</alert><alert>Podaj NIP</alert><alert>Podany NIP jest nieprawidłowy</alert><alert>Podany NIP jest za krótki</alert><alert>Podany NIP jest za długi</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></NIPInst>

<Adres><label><div class="h1 color-blue">C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</div></label></Adres>

<DaneSkładajacegoDeklaracje><label><div class="h1 color-blue">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ - w przypadku współwłasności wypełniają współwłaściciele</div></label></DaneSkładajacegoDeklaracje>

<DodatkowiWspolwlascciele><label/></DodatkowiWspolwlascciele>

<Wspolwlascciel><label/></Wspolwlascciel>

<SekcjaNaglowek><label>Nagłówek</label></SekcjaNaglowek>

<section-3><label/></section-3>

<section-1><label><div class="h1 color-blue">Treść formularza</div></label></section-1>

<section-6><label><div class="h1 color-blue">E. Dotyczy właścicieli nieruchomości</div></label></section-6>

<section-7><label><div class="h1 color-blue">F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (obliczona jako iloczyn zadeklarowanych osób i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</div></label></section-7>

<MiejscowoscKoresp><label>Miejscowość</label><hint/><alert>Maks. 56 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></MiejscowoscKoresp>

<KodPocztowyKoresp><label>Kod pocztowy</label><hint>Dozwolony format: "{\$format}"</hint><alert>Podaj kod pocztowy</alert><alert>Podany kod pocztowy zawiera

błędy</alert><alert>Zbyt wiele znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></KodPocztowyKoresp>

<TelefonKoresp><label>Nr telefonu</label><help>(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umożliwienia kontaktu)</help><hint>Prawidłowy numer telefonu posiada format:
xxxxxxxx
+xxxxxxxx
xxxxxxxx
+xxxxxxxx
(+xx)xxxxxxxx</hint><alert>Podaj numer telefonu</alert><alert>Podany numer telefonu zawiera błędy</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></TelefonKoresp>

<EmailKoresp><label>Adres e-mail</label><help>(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umożliwienia kontaktu)</help><hint>Prawidłowy adres e-mail zawiera znak "@" i ".", oraz co najmniej dwie litery po kropce, np. xxx@xxx.xx</hint><alert>Podaj adres e-mail</alert><alert>Podany adres e-mail zawiera błędy</alert><alert>Maks. 50 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></EmailKoresp>

<GminaKoresp><label>Gmina</label><hint/><alert>Maks. 36 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></GminaKoresp>

<UlicaKoresp><label>Ulica</label><hint/><alert>Maks. 65 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></UlicaKoresp>

<BudynekKoresp><label>Numer domu</label><hint/><alert>Prawidłowy numer domu powinien mieć maksymalnie 9 znaków (cyfr lub liter) oraz może zawierać znak '/', np. XXXX/XXXX</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></BudynekKoresp>

<LokalKoresp><label>Numer lokalu</label><hint/><alert>Maks. 10 znaków</alert></LokalKoresp>

<KrajKoresp><label>Kraj</label><hint/><alert>Należy wybrać</alert></KrajKoresp>

</resource>

</resources>

</xf:instance>

<xf:instance xxf:readonly="true" xxf:exclude-result-prefixes="#all" id="Wspolwlasiciel-template">

<Wspolwlasiciel-iteration>

<grid-16>

<NazwiskoWspol/>

<ImieWspol/>

<PESELWspol/>

<NazwaInstytucjiWspol/>

<NIPInstWspol/>

</grid-16>

</Wspolwlasiciel-iteration>

</xf:instance>

<xf:action event="xforms-ready">

<xf:setvalue ref="//Wojewodztwo" value="xxf:get-request-header('#Wojewodztwo','UTF-8')"/>

<xf:setvalue ref="//Powiat" value="xxf:get-request-header('#Powiat','UTF-8')"/>

<xf:setvalue ref="//Gmina" value="xxf:get-request-header('#Gmina','UTF-8')"/>

<xf:setvalue ref="//Miejscowosc" value="xxf:get-request-header('#Miejscowosc','UTF-8')"/>

<xf:setvalue ref="//Ulica" value="xxf:get-request-header('#Ulica','UTF-8')"/>

<xf:setvalue ref="//KodPocztowy" value="xxf:get-request-header('#KodPocztowy','UTF-8')"/>

<xf:setvalue ref="//Budynek" value="xxf:get-request-header('#Budynek','UTF-8')"/>

```

<xf:setvalue ref="//Lokal" value="xxf:get-request-header('#Lokal','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//Adres_Telefon" value="xxf:get-request-header('#TelefonUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//Adres_Email" value="xxf:get-request-header('#EmailUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//SkrytkaEPUAAdres" value="xxf:get-request-header('#SkrytkaUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//SkrytkaHashtagCheck" value="xxf:get-request-header('#SkrytkaUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//WojewodztwoKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespWojewodztwo','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//PowiatKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespPowiat','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//GminaKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespGmina','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//MiejscowoscKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespMiejscowosc','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//UlicaKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespUlica','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//KodPocztowyKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespKodPocztowy','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//BudynekKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespNrBudynku','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//LokalKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespNrMieszkania','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//TelefonKoresp" value="xxf:get-request-header('#TelefonUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//EmailKoresp" value="xxf:get-request-header('#EmailUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//PodpisImie" value="xxf:get-request-header('#ImieUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//PodpisNazwisko" value="xxf:get-request-header('#NazwiskoUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//PodpisMiejscowosc" value="xxf:get-request-header('#Miejscowosc','UTF-8')"/>
</xf:action>
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>
</xf:model>
</xh:head>
<xh:body>
<fr:view>
<fr:body xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl" xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline"
xmlns:oxf="http://www.orbeon.com/oxf/processors">
<fr:section id="SekcjaNaglowek-section" bind="SekcjaNaglowek-bind">
<xf:label ref="$form-resources/SekcjaNaglowek/label"/>
<fr:grid id="grid-6-grid" bind="grid-6-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="6">
<xf:input id="PodstawaPrawna-control" bind="PodstawaPrawna-bind" class="wnio:PodstawaPrawna">
<xf:label ref="$form-resources/PodstawaPrawna/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/PodstawaPrawna/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>

```

```

</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6" h="1">
<xf:input id="Skladajacy-control" bind="Skladajacy-bind" class="wnio:Skladajacy">
<xf:label ref="$form-resources/Skladajacy/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Skladajacy/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
<xf:input id="MiejsceSkladania-control" bind="MiejsceSkladania-bind"
class="wnio:MiejsceSkladania">
<xf:label ref="$form-resources/MiejsceSkladania/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/MiejsceSkladania/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6" h="1">
<xf:input id="OrganDocelowy-control" bind="OrganDocelowy-bind" class="wnio:OrganDocelowy">
<xf:label ref="$form-resources/OrganDocelowy/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/OrganDocelowy/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section id="section-3-section" bind="section-3-bind" class="EmptyTitle">
<xf:label ref="$form-resources/section-3/label"/>
<fr:section collapsible="false" id="section-5-section" bind="section-5-bind">
<xf:label ref="$form-resources/section-5/label" mediatype="text/html"/>
<fr:grid id="grid-10-grid" bind="grid-10-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="12">
<xf:select1 id="OkolicznosciPowodujaceObowiazek-control" appearance="full"
bind="OkolicznosciPowodujaceObowiazek-bind" class="wnio:OkolicznosciPowodujaceObowiazek">
<xf:label ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/label" mediatype="text/html"/>
<xf:help ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/help"/>
<xf:hint ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/alert"/>
<xf:itemset ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/item">
<xf:label ref="label"/>
<xf:value ref="value"/>

```

```

<xf:hint ref="hint"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
  <fr:date          id="DataZaistnieniaZmiany-control"          bind="DataZaistnieniaZmiany-bind"
class="wnio:DataZaistnieniaZmiany">
  <xf:label ref="$form-resources/DataZaistnieniaZmiany/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/DataZaistnieniaZmiany/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/DataZaistnieniaZmiany/alert"/>
  </fr:date>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6" h="1"/>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section          collapsible="false"          id="DaneSkladajacegoDeklaracje-section"
bind="DaneSkladajacegoDeklaracje-bind" class="wnio:DaneSkladajacegoDeklaracje">
  <xf:label ref="$form-resources/DaneSkladajacegoDeklaracje/label" mediatype="text/html"/>
  <fr:grid id="grid-1-grid" bind="grid-1-bind">
  <fr:c x="1" y="1" w="12">
  <xf:select1      id="RodzajPodmiotu-control"      appearance="full"      bind="RodzajPodmiotu-bind"
class="wnio:RodzajPodmiotu">
  <xf:label ref="$form-resources/RodzajPodmiotu/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/RodzajPodmiotu/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/RodzajPodmiotu/alert"/>
  <xf:itemset ref="$form-resources/RodzajPodmiotu/item">
  <xf:label ref="label"/>
  <xf:value ref="value"/>
  <xf:hint ref="hint"/>
  </xf:itemset>
  <xf:action event="xforms-value-changed">
  <xf:action if="//RodzajPodmiotu='osoba_fizyczna'">
  <xf:setvalue      event="xforms-value-changed"      ref="//Nazwisko"      value="xxf:get-request-
header('#NazwiskoUzytkownika','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue      event="xforms-value-changed"      ref="//Imie"      value="xxf:get-request-
header('#ImieUzytkownika','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue      event="xforms-value-changed"      ref="//ImieDrugie"      value="xxf:get-request-
header('#ImieDrugie','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue      event="xforms-value-changed"      ref="//PESEL"      value="xxf:get-request-
header('#PESEL','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue      event="xforms-value-changed"      ref="//DataUrodzenia"      value="xxf:get-request-
header('#DataUrodzenia')"/>

```

```

    <xf:setvalue      event="xforms-value-changed"      ref="//NIP"      value="xxf:get-request-
header('#NIPUzytkownika','UTF-8')"/>
  </xf:action>
  <xf:action if="//RodzajPodmiotu!='osoba_fizyczna">
    <xf:setvalue      event="xforms-value-changed"      ref="//NazwaInstytucji"      value="xxf:get-request-
header('#NazwaInst','UTF-8')"/>
    <xf:setvalue      event="xforms-value-changed"      ref="//NIPInst"      value="xxf:get-request-
header('#NIPInst','UTF-8')"/>
    <xf:setvalue      event="xforms-value-changed"      ref="//REGON"      value="xxf:get-request-
header('#REGON','UTF-8')"/>
    <xf:setvalue      event="xforms-value-changed"      ref="//KRS"      value="xxf:get-request-header('#KRS','UTF-
8')"/>
  </xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</fr:c>
</fr:grid>
<fr:grid      id="DaneOsobyFizycznej-grid"      bind="DaneOsobyFizycznej-bind"
class="wnio:DaneOsobyFizycznej"><fr:c x="1" y="1" w="6"><xf:input id="Nazwisko-control"
bind="Nazwisko-bind" class="wnio:Nazwisko"><xf:label ref="$form-resources/Nazwisko/label"/><xf:hint
ref="$form-resources/Nazwisko/hint"/><xf:alert      ref="$form-resources/Nazwisko/alert[1]"
validation="validation-52-validation"/><xf:alert      ref="$form-
resources/Nazwisko/alert[2]"/></xf:input></fr:c><fr:c x="7" y="1" w="6"><fr:c x="1" y="2"
w="6"><xf:input id="Imie-control" bind="Imie-bind" class="wnio:Imie"><xf:label ref="$form-
resources/Imie/label"/><xf:hint      ref="$form-resources/Imie/hint"/><xf:alert      ref="$form-
resources/Imie/alert[1]"      validation="validation-1-validation"/><xf:alert      ref="$form-
resources/Imie/alert[2]"/></xf:input></fr:c><fr:c x="7" y="2" w="6"><fr:c x="1" y="3" w="6"><xf:input
id="PESEL-control" bind="PESEL-bind" appearance="character-counter" class="wnio:PESEL"><xf:label
ref="$form-resources/PESEL/label"/><xf:hint ref="$form-resources/PESEL/hint"/><xf:alert ref="$form-
resources/PESEL/alert[1]"      validation="validation-4-validation"/><xf:alert      ref="$form-
resources/PESEL/alert[2]"      validation="validation-10-validation"/><xf:alert      ref="$form-
resources/PESEL/alert[3]"      validation="validation-12-validation"/><xf:alert      ref="$form-
resources/PESEL/alert[4]"      validation="validation-13-validation"/><xf:alert      ref="$form-
resources/PESEL/alert[5]"      validation="validation-14-validation"/><xf:alert      ref="$form-
resources/PESEL/alert[6]"/></xf:input></fr:c></fr:c x="7" y="3" w="6"/>
</fr:grid>
<fr:grid      id="DaneOsobyPrawnej-grid"      bind="DaneOsobyPrawnej-bind"
class="wnio:DaneOsobyPrawnej">
  <fr:c x="1" y="1" w="6">
    <xf:input id="NazwaInstytucji-control" bind="NazwaInstytucji-bind" class="wnio:NazwaInstytucji">
    <xf:label ref="$form-resources/NazwaInstytucji/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/NazwaInstytucji/hint"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/NazwaInstytucji/alert[1]" validation="validation-72-validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/NazwaInstytucji/alert[2]"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6" h="1"/>

```

```

<fr:c x="1" y="2" w="6">
  <xf:input id="NIPInst-control" bind="NIPInst-bind" appearance="character-counter"
class="wnio:NIPInst">
  <xf:label ref="$form-resources/NIPInst/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/NIPInst/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[1]" validation="validation-48-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[2]" validation="validation-41-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[3]" validation="validation-8-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[4]" validation="validation-37-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[5]" validation="validation-39-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[6]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6"/>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="DodatkowiWspolwasciiele-section"
bind="DodatkowiWspolwasciiele-bind" class="wnio:DodatkowiWspolwasciiele EmptyTitle">
  <xf:label ref="$form-resources/DodatkowiWspolwasciiele/label"/>
  <fr:section collapsible="false" id="Wspolwasciiele-section" bind="Wspolwasciiele-bind"
repeat="content" data-repeat-button-text="Dodaj współwłaściciela" data-repeat-button-text-next="Dodaj
kolejnego współwłaściciela" template="instance('Wspolwasciiele-template')" apply-defaults="true"
fb:initial-iterations="first" class="wnio:Wspolwasciiele EmptyTitle RepeatButton" appearance="minimal">
  <xf:label ref="$form-resources/Wspolwasciiele/label"/>
  <fr:grid id="grid-16-grid" bind="grid-16-bind">
  <fr:c x="1" y="1" w="6">
  <xf:input id="NazwiskoWspol-control" bind="NazwiskoWspol-bind" class="wnio:Nazwisko">
  <xf:label ref="$form-resources/NazwiskoWspol/label">
  <fr:param type="ExpressionParam">
  <fr:name>numer</fr:name>
  <fr:expr>count(..preceding::Wspolwasciiele-iteration)+2</fr:expr>
  </fr:param>
  </xf:label>
  <xf:hint ref="$form-resources/NazwiskoWspol/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NazwiskoWspol/alert[1]" validation="validation-2-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NazwiskoWspol/alert[2]"/>
  </xf:input>
  </fr:c>
  <fr:c x="7" y="1" w="6"/>
  <fr:c x="1" y="2" w="6">
  <xf:input id="ImieWspol-control" bind="ImieWspol-bind" class="wnio:Imie">

```

```

<xf:label ref="$form-resources/ImieWspol/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/ImieWspol/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/ImieWspol/alert[1]" validation="validation-5-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/ImieWspol/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6"/>
<fr:c x="1" y="3" w="6">
  <xf:input id="PESELWspol-control" bind="PESELWspol-bind" appearance="character-counter"
class="wnio:PESEL">
    <xf:label ref="$form-resources/PESELWspol/label">
    <fr:param type="ExpressionParam">
    <fr:name>numer</fr:name>
    <fr:expr>count(./preceding::Wspolwasciciel-iteration)+2</fr:expr>
    </fr:param>
    </xf:label>
    <xf:hint ref="$form-resources/PESELWspol/hint"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[1]" validation="validation-32-validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[2]" validation="validation-25-validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[3]" validation="validation-15-validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[4]" validation="validation-18-validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[5]" validation="validation-22-validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[6]"/>
    </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="3" w="6"/>
    <fr:c x="1" y="4" w="6">
      <xf:input id="NazwaInstytucjiWspol-control" bind="NazwaInstytucjiWspol-bind"
class="wnio:NazwaInstytucji">
        <xf:label ref="$form-resources/NazwaInstytucjiWspol/label">
        <fr:param type="ExpressionParam">
        <fr:name>numer</fr:name>
        <fr:expr>count(./preceding::Wspolwasciciel-iteration)+2</fr:expr>
        </fr:param>
        </xf:label>
        <xf:hint ref="$form-resources/NazwaInstytucjiWspol/hint"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/NazwaInstytucjiWspol/alert[1]" validation="validation-24-validation"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/NazwaInstytucjiWspol/alert[2]"/>
        </xf:input>
        </fr:c>

```

```

<fr:c x="7" y="4" w="6"/>
<fr:c x="1" y="5" w="6">
  <xf:input id="NIPInstWspol-control" bind="NIPInstWspol-bind" appearance="character-counter"
class="wnio:NIPInst">
  <xf:label ref="$form-resources/NIPInstWspol/label">
  <fr:param type="ExpressionParam">
  <fr:name>numer</fr:name>
  <fr:expr>count(..preceding::Wspolwlasosciel-iteration)+2</fr:expr>
  </fr:param>
  </xf:label>
  <xf:hint ref="$form-resources/NIPInstWspol/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[1]" validation="validation-26-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[2]" validation="validation-34-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[3]" validation="validation-27-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[4]" validation="validation-28-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[5]" validation="validation-30-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[6]"/>
  </xf:input>
  </fr:c>
  <fr:c x="7" y="5" w="6"/>
  </fr:grid>
  </fr:section>
  </fr:section>
  <fr:section collapsible="false" id="section-8-section" bind="section-8-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/section-8/label"/>
  <fr:grid id="grid-15-grid" bind="grid-15-bind">
  <fr:c x="1" y="1" w="12">
  <xf:select1 id="TytulPrawny-control" appearance="full" bind="TytulPrawny-bind"
class="wnio:TytulPrawny">
  <xf:label ref="$form-resources/TytulPrawny/label" mediatype="text/html"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/TytulPrawny/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/TytulPrawny/alert"/>
  <xf:itemset ref="$form-resources/TytulPrawny/item">
  <xf:label ref="label"/>
  <xf:value ref="value"/>
  <xf:hint ref="hint"/>
  </xf:itemset>
  </xf:select1>
  </fr:c>
  <fr:c x="1" y="2" w="6">

```



```

<xf:input id="TytulPrawny_Inny-control" bind="TytulPrawny_Inny-bind"
class="wnio:TytulPrawny_Inny">
  <xf:label ref="$form-resources/TytulPrawny_Inny/label" mediatype="text/html"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/TytulPrawny_Inny/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/TytulPrawny_Inny/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6" h="1"/>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="Adres-section" bind="Adres-bind" class="wnio:Adres">
  <xf:label ref="$form-resources/Adres/label" mediatype="text/html">
</xf:label>
  <fr:grid id="grid-5-grid" bind="grid-5-bind">
  <fr:c x="1" y="1" w="6">
  <xf:input id="Miejscowosc-control" bind="Miejscowosc-bind" class="wnio:Miejscowosc">
  <xf:label ref="$form-resources/Miejscowosc/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Miejscowosc/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Miejscowosc/alert[1]" validation="validation-63-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Miejscowosc/alert[2]"/>
  </xf:input>
  </fr:c>
  <fr:c x="7" y="1" w="6"/>
  <fr:c x="1" y="2" w="6">
  <xf:input id="Ulica-control" bind="Ulica-bind" class="wnio:Ulica">
  <xf:label ref="$form-resources/Ulica/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Ulica/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Ulica/alert[1]" validation="validation-31-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Ulica/alert[2]"/>
  </xf:input>
  </fr:c>
  <fr:c x="7" y="2" w="6"/>
  <fr:c x="1" y="3" w="6">
  <xf:input id="Budynek-control" bind="Budynek-bind" class="wnio:Budynek">
  <xf:label ref="$form-resources/Budynek/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Budynek/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Budynek/alert[1]" validation="validation-57-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Budynek/alert[2]"/>
  </xf:input>
  </fr:c>

```

```

<fr:c x="7" y="3" w="6"/>
<fr:c x="1" y="4" w="6">
<xf:input id="Lokal-control" bind="Lokal-bind" class="wnio:Lokal">
<xf:label ref="$form-resources/Lokal/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Lokal/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Lokal/alert" validation="validation-58-validation"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="4" w="6">
</fr:c>
<fr:c x="1" y="5" w="6">
<xf:input id="Poczta-control" bind="Poczta-bind" class="wnio:Poczta">
<xf:label ref="$form-resources/Poczta/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Poczta/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Poczta/alert[1]" validation="validation-7-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Poczta/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="5" w="6"/>
<fr:c x="1" y="6" w="6">
<xf:input id="KodPocztowy-control" bind="KodPocztowy-bind" incremental="true"
class="wnio:KodPocztowy"><xf:label ref="$form-resources/KodPocztowy/label"/><xf:hint ref="$form-
resources/KodPocztowy/hint">
</xf:hint><xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowy/alert[1]" validation="validation-33-
validation"/><xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowy/alert[2]" validation="validation-59-
validation"/><xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowy/alert[3]" validation="validation-65-
validation"/><xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowy/alert[4]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="6" w="6">
</fr:c>
<fr:c x="1" y="7" w="6">
<xf:input id="Adres_Telefon-control" bind="Adres_Telefon-bind" appearance="character-counter"
incremental="true" class="wnio:Telefon">
<xf:label ref="$form-resources/Adres_Telefon/label"/>
<xf:help ref="$form-resources/Adres_Telefon/help"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Adres_Telefon/hint" mediatype="text/html"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Adres_Telefon/alert[1]" validation="validation-42-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Adres_Telefon/alert[2]" validation="validation-6-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Adres_Telefon/alert[3]"/>
</xf:input>

```

```

</fr:c>
<fr:c x="7" y="7" w="6"/>
<fr:c x="1" y="8" w="6">
  <xf:input      id="Adres_Email-control"      bind="Adres_Email-bind"      incremental="true"
class="wnio:Email"><xf:label      ref="$form-resources/Adres_Email/label"/><xf:help      ref="$form-
resources/Adres_Email/help"/><xf:hint      ref="$form-resources/Adres_Email/hint"/><xf:alert      ref="$form-
resources/Adres_Email/alert[1]"      validation="validation-16-validation"/><xf:alert      ref="$form-
resources/Adres_Email/alert[2]"      validation="validation-23-validation"/><xf:alert      ref="$form-
resources/Adres_Email/alert[3]"      validation="validation-73-validation"/><xf:alert      ref="$form-
resources/Adres_Email/alert[4]"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="8" w="6"/>
<fr:c x="1" y="9" w="6">
  <xf:input      id="SkrytkaEPUAPAdres-control"      bind="SkrytkaEPUAPAdres-bind"
class="wnio:SkrytkaEPUAP">
  <xf:label ref="$form-resources/SkrytkaEPUAPAdres/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/SkrytkaEPUAPAdres/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/SkrytkaEPUAPAdres/alert[1]" validation="validation-29-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/SkrytkaEPUAPAdres/alert[2]"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="9" w="6">
  <fr:hidden      xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl"      id="SkrytkaHashtagCheck-control"
bind="SkrytkaHashtagCheck-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/SkrytkaHashtagCheck/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/SkrytkaHashtagCheck/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </fr:hidden>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section      collapsible="false"      id="AdresKoresp-section"      bind="AdresKoresp-bind"
class="wnio:AdresKorespondencyjny">
  <xf:label ref="$form-resources/AdresKoresp/label" mediatype="text/html"/>
  <fr:grid id="grid-3-grid" bind="grid-3-bind">
  <fr:c x="1" y="1" w="12">
  <fr:checkbox-input      xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="CzyJestAdresKoresp-control" bind="CzyJestAdresKoresp-
bind" class="wnio:CzyJestAdresKoresp">
  <xf:label ref="$form-resources/CzyJestAdresKoresp/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/CzyJestAdresKoresp/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>

```

```

</fr:checkbox-input>
</fr:c>
</fr:grid>
<fr:grid id="grid-5Koresp-grid" bind="grid-5Koresp-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="6">
  <fr:databound-select1
xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" id="KrajKoresp-control" bind="KrajKoresp-bind"
appearance="search" resource="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=KRAJE&referencja=ref"
ref="" service-performs-search="false" service-supports-paging="false" is-last-page="" class="wnio:Kraj">
  <xf:label ref="$form-resources/KrajKoresp/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/KrajKoresp/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/KrajKoresp/alert"/>
  <xf:itemset ref="//opt[position() > 1]">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="value"/>
  </xf:itemset>
</fr:databound-select1>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6">
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
  <xf:input id="GminaKoresp-control" bind="GminaKoresp-bind" class="wnio:Gmina">
  <xf:label ref="$form-resources/GminaKoresp/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/GminaKoresp/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/GminaKoresp/alert[1]" validation="validation-62-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/GminaKoresp/alert[2]" />
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6">
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="6">
  <xf:input id="UlicaKoresp-control" bind="UlicaKoresp-bind" class="wnio:Ulica">
  <xf:label ref="$form-resources/UlicaKoresp/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/UlicaKoresp/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/UlicaKoresp/alert[1]" validation="validation-35-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/UlicaKoresp/alert[2]" />
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="6"/>
<fr:c x="1" y="4" w="6">
  <xf:input id="BudynekKoresp-control" bind="BudynekKoresp-bind" class="wnio:Budynek">

```

```

<xf:label ref="$form-resources/BudynekKoresp/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/BudynekKoresp/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/BudynekKoresp/alert[1]" validation="validation-3-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/BudynekKoresp/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="4" w="6"/>
<fr:c x="1" y="5" w="6"/>
<xf:input id="LokalKoresp-control" bind="LokalKoresp-bind" class="wnio:Lokal">
<xf:label ref="$form-resources/LokalKoresp/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/LokalKoresp/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/LokalKoresp/alert" validation="validation-60-validation"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="5" w="6"/>
<fr:c x="1" y="6" w="6"/>
<xf:input id="MiejscowoscKoresp-control" bind="MiejscowoscKoresp-bind"
class="wnio:Miejscowosc">
<xf:label ref="$form-resources/MiejscowoscKoresp/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/MiejscowoscKoresp/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/MiejscowoscKoresp/alert[1]" validation="validation-64-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/MiejscowoscKoresp/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="6" w="6"/>
<fr:c x="1" y="7" w="6"/>
<xf:input id="KodPocztowyKoresp-control" bind="KodPocztowyKoresp-bind" incremental="true"
class="wnio:KodPocztowy">
<xf:label ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/hint">
<fr:param type="ExpressionParam">
<fr:name>format</fr:name>
<fr:expr>(if(//KrajKoresp = 'PL') then 'xx-xxx' else 'dowolny')</fr:expr>
</fr:param>
</xf:hint>
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/alert[1]" validation="validation-66-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/alert[2]" validation="validation-11-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/alert[3]" validation="validation-38-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/alert[4]"/>

```

```

</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="7" w="6"/>
<fr:c x="1" y="8" w="6">
  <xf:input id="TelefonKoresp-control" bind="TelefonKoresp-bind" appearance="character-counter"
incremental="true" class="wnio:Telefon">
    <xf:label ref="$form-resources/TelefonKoresp/label"/>
    <xf:help ref="$form-resources/TelefonKoresp/help"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/TelefonKoresp/hint" mediatype="text/html"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/TelefonKoresp/alert[1]" validation="validation-74-validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/TelefonKoresp/alert[2]" validation="validation-61-validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/TelefonKoresp/alert[3]"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="8" w="6">
</fr:c>
<fr:c x="1" y="9" w="6">
  <xf:input id="EmailKoresp-control" bind="EmailKoresp-bind" incremental="true" class="wnio:Email">
    <xf:label ref="$form-resources/EmailKoresp/label"/>
    <xf:help ref="$form-resources/EmailKoresp/help"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/EmailKoresp/hint"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/EmailKoresp/alert[1]" validation="validation-67-validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/EmailKoresp/alert[2]" validation="validation-70-validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/EmailKoresp/alert[3]" validation="validation-68-validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/EmailKoresp/alert[4]"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="9" w="6"/>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="section-1-section" bind="section-1-bind" class="EmptyTitle">
  <xf:label ref="$form-resources/section-1/label" mediatype="text/html"/>
  <fr:section collapsible="false" id="section-6-section" bind="section-6-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/section-6/label" mediatype="text/html"/>
    <fr:grid id="grid-2-grid" bind="grid-2-bind">
      <fr:c x="1" y="1" w="12">
        <fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="control-2-control" bind="control-2-
bind">
          <fr:text ref="$form-resources/control-2/text" mediatype="text/html"/>

```

```

</fr:explanation>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="12">
  <fr:number id="LiczbaMieszkancow-control" bind="LiczbaMieszkancow-bind" grouping-separator=" "
round-when-formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural" suffix="osób"
class="wnio:LiczbaMieszkancow">
  <xf:label ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow/label" mediatype="text/html"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow/alert[1]" validation="validation-17-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow/alert[2]"/>
</fr:number>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="12">
  <xf:select1 id="Kompostownik-control" appearance="full" bind="Kompostownik-bind"
class="wnio:Kompostownik">
  <xf:label ref="$form-resources/Kompostownik/label" mediatype="text/html"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Kompostownik/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Kompostownik/alert"/>
  <xf:itemset ref="$form-resources/Kompostownik/item">
  <xf:label ref="label"/>
  <xf:value ref="value"/>
  <xf:hint ref="hint"/>
  </xf:itemset>
  </xf:select1>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="section-7-section" bind="section-7-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/section-7/label" mediatype="text/html"/>
  <fr:grid id="grid-9-grid" bind="grid-9-bind">
  <fr:c x="1" y="1" w="12">
  <fr:number id="LiczbaMieszkancow_View-control" bind="LiczbaMieszkancow_View-bind" grouping-
separator=" " round-when-formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural"
class="wnio:LiczbaMieszkancow2">
  <xf:label ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow_View/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow_View/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </fr:number>
  </fr:c>
  <fr:c x="1" y="2" w="12">

```

```

    <fr:number id="MiesiecznaStawka-control" bind="MiesiecznaStawka-bind" round-when-
formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural" grouping-separator=" " decimal-
separator="," digits-after-decimal="2" suffix="zł" class="wnio:MiesiecznaStawka">
    <xf:label ref="$form-resources/MiesiecznaStawka/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/MiesiecznaStawka/hint"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/MiesiecznaStawka/alert[1]" validation="validation-19-validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/MiesiecznaStawka/alert[2]"/>
</fr:number>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="12">
    <fr:number id="MiesiecznaOplata-control" bind="MiesiecznaOplata-bind" round-when-
formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural" grouping-separator=" " decimal-
separator="," digits-after-decimal="2" suffix="zł" class="wnio:MiesiecznaOplata">
    <xf:label ref="$form-resources/MiesiecznaOplata/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/MiesiecznaOplata/hint"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/MiesiecznaOplata/alert"/>
</fr:number>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="4" w="12">
    <xf:select1 id="Kompostownik2-control" appearance="full" bind="Kompostownik2-bind"
class="wnio:Kompostownik2">
    <xf:label ref="$form-resources/Kompostownik2/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Kompostownik2/hint"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/Kompostownik2/alert"/>
    <xf:itemset ref="$form-resources/Kompostownik2/item">
    <xf:label ref="label"/>
    <xf:value ref="value"/>
    <xf:hint ref="hint"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</fr:c>
</fr:grid>
<fr:grid id="grid-17-grid" bind="grid-17-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="12">
    <fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="control-1-control" bind="control-1-
bind">
    <fr:text ref="$form-resources/control-1/text" mediatype="text/html"/>
</fr:explanation>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="12">
    <fr:number id="WysokoscMiesiecznegoZwolnienia-control" bind="WysokoscMiesiecznegoZwolnienia-
bind" round-when-formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural" grouping-

```



```

separator=" " decimal-separator="," digits-after-decimal="2" suffix="zł"
class="wnio:WysokoscMiesiecznegoZwolnienia">
  <xf:label ref="$form-resources/WysokoscMiesiecznegoZwolnienia/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/WysokoscMiesiecznegoZwolnienia/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/WysokoscMiesiecznegoZwolnienia/alert[1]" validation="validation-9-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/WysokoscMiesiecznegoZwolnienia/alert[2]"/>
</fr:number>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="12">
  <fr:number id="IloczynMieszkancowZwolnienia-control" bind="IloczynMieszkancowZwolnienia-bind"
round-when-formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural" grouping-separator=" "
decimal-separator="," digits-after-decimal="2" suffix="zł" class="wnio:IloczynMieszkancowZwolnienia">
  <xf:label ref="$form-resources/IloczynMieszkancowZwolnienia/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/IloczynMieszkancowZwolnienia/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/IloczynMieszkancowZwolnienia/alert"/>
</fr:number>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="4" w="12">
  <fr:number id="OplataPoZwolnieniu-control" bind="OplataPoZwolnieniu-bind" round-when-
formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural" grouping-separator=" " decimal-
separator="," digits-after-decimal="2" suffix="zł" class="wnio:OplataPoZwolnieniu">
  <xf:label ref="$form-resources/OplataPoZwolnieniu/label" mediatype="text/html"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/OplataPoZwolnieniu/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/OplataPoZwolnieniu/alert"/>
</fr:number>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="section-2-section" bind="section-2-bind" class="EmptyTitle">
  <xf:label ref="$form-resources/section-2/label"/>
  <fr:section collapsible="false" id="SekcjaPodpis-section" bind="SekcjaPodpis-bind"
class="wnio:SekcjaPodpis">
  <xf:label ref="$form-resources/SekcjaPodpis/label" mediatype="text/html"/>
  <fr:grid id="grid-7-grid" bind="grid-7-bind">
  <fr:c x="1" y="1" w="6">
  <xf:input id="PodpisMiejscowosc-control" bind="PodpisMiejscowosc-bind"
class="wnio:PodpisMiejscowosc">
  <xf:label ref="$form-resources/PodpisMiejscowosc/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/PodpisMiejscowosc/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/PodpisMiejscowosc/alert[1]" validation="validation-21-validation"/>

```

```

<xf:alert ref="$form-resources/PodpisMiejscowosc/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6" h="1"/>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
<xf:input id="PodpisData-control" bind="PodpisData-bind" class="wnio:PodpisData">
<xf:label ref="$form-resources/PodpisData/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/PodpisData/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6" h="1"/>
<fr:c x="1" y="3" w="6">
<xf:input id="PodpisImie-control" bind="PodpisImie-bind" class="wnio:PodpisImie">
<xf:label ref="$form-resources/PodpisImie/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/PodpisImie/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/PodpisImie/alert[1]" validation="validation-53-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/PodpisImie/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="6" h="1"/>
<fr:c x="1" y="4" w="6">
<xf:input id="PodpisNazwisko-control" bind="PodpisNazwisko-bind" class="wnio:PodpisNazwisko">
<xf:label ref="$form-resources/PodpisNazwisko/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/PodpisNazwisko/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/PodpisNazwisko/alert[1]" validation="validation-54-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/PodpisNazwisko/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="4" w="6"/>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="AdnotacjeOrganu-section" bind="AdnotacjeOrganu-bind"
class="wnio:AdnotacjeOrganu">
<xf:label ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu/label" mediatype="text/html">
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>AdnotacjeOrganu_Tytul</fr:name>
<fr:controlName>AdnotacjeOrganu_Tytul</fr:controlName>
</fr:param>
</xf:label>

```

```

<fr:grid id="grid-4-grid" bind="grid-4-bind">
  <fr:c x="1" y="1" w="4">
    <xf:input id="AdnotacjeOrganu_Tytul-control" bind="AdnotacjeOrganu_Tytul-bind"
class="wnio:AdnotacjeOrganu_Tytul">
      <xf:label ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_Tytul/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_Tytul/hint"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </fr:c>
  <fr:c x="5" y="1" w="4" h="1">
    <xf:input id="AdnotacjeOrganu_1-control" bind="AdnotacjeOrganu_1-bind"
class="wnio:AdnotacjeOrganu_1">
      <xf:label ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_1/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_1/hint"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </fr:c>
  <fr:c x="9" y="1" w="4">
    <xf:input id="AdnotacjeOrganu_2-control" bind="AdnotacjeOrganu_2-bind"
class="wnio:AdnotacjeOrganu_2">
      <xf:label ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_2/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_2/hint"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="section-4-section" bind="section-4-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/section-4/label" mediatype="text/html"/>
  <fr:grid id="grid-8-grid" bind="grid-8-bind">
    <fr:c x="1" y="1" w="6">
      <xf:input id="Pouczenie-control" bind="Pouczenie-bind" class="wnio:Pouczenie">
        <xf:label ref="$form-resources/Pouczenie/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/Pouczenie/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="1" w="6"/>
    <fr:c x="1" y="2" w="12">
      <fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="control-3-control" bind="control-3-
bind">

```

```

<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
<fr:text ref="$form-resources/control-3/text" mediatype="text/html">
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Pouczenie</fr:name>
<fr:controlName>Pouczenie</fr:controlName>
</fr:param>
</fr:text>
</fr:explanation>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="Objasnienia-section" bind="Objasnienia-bind"
class="wnio:Objasnienia">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienia/label" mediatype="text/html"/>
<fr:grid id="grid-11-grid" bind="grid-11-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_1-control" bind="Objasnienie_1-bind" class="wnio:Objasnienie_1">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_1/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_1/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="1" w="3" h="1">
<xf:input id="Objasnienie_2-control" bind="Objasnienie_2-bind" class="wnio:Objasnienie_2">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_2/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_2/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_3-control" bind="Objasnienie_3-bind" class="wnio:Objasnienie_3">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_3/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_3/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="1" w="3" h="1">
<xf:input id="Objasnienie_4-control" bind="Objasnienie_4-bind" class="wnio:Objasnienie_4">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_4/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_4/hint"/>

```

```
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_5-control" bind="Objasnienie_5-bind" class="wnio:Objasnienie_5">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_5/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_5/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="2" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_6-control" bind="Objasnienie_6-bind" class="wnio:Objasnienie_6">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_6/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_6/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_7-control" bind="Objasnienie_7-bind" class="wnio:Objasnienie_7">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_7/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_7/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="2" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_8-control" bind="Objasnienie_8-bind" class="wnio:Objasnienie_8">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_8/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_8/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9-control" bind="Objasnienie_9-bind" class="wnio:Objasnienie_9">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="3" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9_a-control" bind="Objasnienie_9_a-bind" class="wnio:Objasnienie_9_a">
```

```
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9_a/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9_a/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9_b-control" bind="Objasnienie_9_b-bind" class="wnio:Objasnienie_9_b">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9_b/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9_b/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="3" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9_c-control" bind="Objasnienie_9_c-bind" class="wnio:Objasnienie_9_c">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9_c/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9_c/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="4" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9_d-control" bind="Objasnienie_9_d-bind" class="wnio:Objasnienie_9_d">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9_d/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9_d/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="4" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9_e-control" bind="Objasnienie_9_e-bind" class="wnio:Objasnienie_9_e">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9_e/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9_e/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="4" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9_f-control" bind="Objasnienie_9_f-bind" class="wnio:Objasnienie_9_f">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9_f/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9_f/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
```

```

<fr:c x="10" y="4" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_10-control" bind="Objasnienie_10-bind" class="wnio:Objasnienie_10">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_10/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_10/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="5" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_11-control" bind="Objasnienie_11-bind" class="wnio:Objasnienie_11">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_11/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_11/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="5" w="3"/>
<fr:c x="7" y="5" w="3"/>
<fr:c x="10" y="5" w="3"/>
</fr:grid>
<fr:grid id="grid-12-grid" bind="grid-12-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="12">
<fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="control-4-control" bind="control-4-
bind">
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
<fr:text ref="$form-resources/control-4/text" mediatype="text/html"><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_1</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_1</fr:contr
olName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_2</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_2</fr:contr
olName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_3</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_3</fr:contr
olName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_4</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_4</fr:contr
olName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_5</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_5</fr:contr
olName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_6</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_6</fr:contr
olName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_7</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_7</fr:contr
olName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_8</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_8</fr:contr
olName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9</fr:contr
olName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9_a</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9_a</fr:c
ontrolName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9_b</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9_b</fr:c
ontrolName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9_c</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9_c</fr:c
ontrolName></fr:param><fr:param

```

```

type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9_d</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9_d</fr:controlName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9_e</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9_e</fr:controlName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9_f</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9_f</fr:controlName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_10</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_10</fr:controlName></fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_11</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_11</fr:controlName></fr:param>
</fr:text>
</fr:explanation>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="KlauzulaInformacyjna-section" bind="KlauzulaInformacyjna-bind"
class="wnio:KlauzulaInformacyjna">
<xf:label ref="$form-resources/KlauzulaInformacyjna/label" mediatype="text/html"/>
<fr:grid id="grid-13-grid" bind="grid-13-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="3">
<xf:input id="Klauzula_1-control" bind="Klauzula_1-bind" class="wnio:Klauzula_1">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_1/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_1/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="1" w="3" h="1">
<xf:input id="Klauzula_2-control" bind="Klauzula_2-bind" class="wnio:Klauzula_2">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_2/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_2/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="3">
<xf:input id="Klauzula_3-control" bind="Klauzula_3-bind" class="wnio:Klauzula_3">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_3/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_3/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="1" w="3" h="1">
<xf:input id="Klauzula_4-control" bind="Klauzula_4-bind" class="wnio:Klauzula_4">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_4/label"/>

```



```
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_4/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="3">
<xf:input id="Klauzula_5-control" bind="Klauzula_5-bind" class="wnio:Klauzula_5">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_5/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_5/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="2" w="3">
<xf:input id="Klauzula_6-control" bind="Klauzula_6-bind" class="wnio:Klauzula_6">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_6/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_6/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="3">
<xf:input id="Klauzula_7-control" bind="Klauzula_7-bind" class="wnio:Klauzula_7">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_7/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_7/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="2" w="3">
<xf:input id="Klauzula_8-control" bind="Klauzula_8-bind" class="wnio:Klauzula_8">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_8/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_8/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="3">
<xf:input id="Klauzula_9-control" bind="Klauzula_9-bind" class="wnio:Klauzula_9">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_9/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_9/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="3" w="3">
```

```

<xf:input id="Klauzula_10-control" bind="Klauzula_10-bind" class="wnio:Klauzula_10">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_10/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_10/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="3"/>
<fr:c x="10" y="3" w="3"/>
</fr:grid>
<fr:grid id="grid-14-grid" bind="grid-14-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="12">
<fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="control-5-control" bind="control-5-
bind">
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
<fr:text ref="$form-resources/control-5/text" mediatype="text/html">
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_1</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_1</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_2</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_2</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_3</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_3</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_4</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_4</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_5</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_5</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_6</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_6</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">

```

```
<fr:name>Klauzula_7</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_7</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_8</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_8</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_9</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_9</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_10</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_10</fr:controlName>
</fr:param>
</fr:text>
</fr:explanation>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:section>
</fr:body>
</fr:view>
</xh:body>
</xh:html>
</xforms>
</Formularz>
```

UZASADNIENIE

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłatę komunalną nalicza się na podstawie pisemnej deklaracji właściciela nieruchomości. Zgodnie z ustawą gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w myśl ustawy wszyscy właściciele mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Od stycznia 2025 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana przez właścicieli nieruchomości na indywidualny rachunek bankowy. W związku z tym punkt 5. treści pouczenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zmienić. Informacja o numerze konta Urzędu Gminy w Słupcy zostanie usunięta, zastąpi ją zapis mówiący o tym, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy.

Deklaracja powinna dodatkowo zawierać informację w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodnie z przepisami unijnymi. Zaktualizowana zostanie klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Deklaracja składana przez właściciela nieruchomości w przypadku nieuregulowania ciążących na nim opłat stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego i dlatego zasadnym w tym zakresie jest zmiana deklaracji, która zawiera dane niezbędne do wystawienia tytułu.

W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Słupca zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając w/w zmiany.

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie powyższej uchwały.